

**Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
Nr. 23565-CPR-2013/07/01**

Pantoja Typ Nr. 23/565

Raumheizer für feste Brennstoffe
EN 13240:2001/A2/2004/AC:2007

Olsberg
Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
Tel: +49 (0) 2962 / 805 – 0
Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180
Email: kaminofen@olsberg.com

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:
System 3

Das notifizierte Prüflabor „Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle“ hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 40 09 1995 dokumentiert.

Leistungserklärung

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände in mm Hinten = 150 mm Seite = 150 mm Front = 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte	CO [0,09 %]
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	---
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [287 °C]
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	nicht zutreffend
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumwärmeleistung	5 kW
Wasserwärmeleistung	---
Wirkungsgrad	η [81,8 %]

Unterzeichnet für den Hersteller:

Johannes Frese, Prüfstellenleiter
(Name und Funktion)

01.07.2013 Olsberg
(Datum und Ort)

Olsberg 
J. Frese
Hermann Everken GmbH

Lieferanschrift: 59939 Olsberg, Hüttenstr. 38
Postanschrift: 59932 Olsberg, Postfach 1362

(Unterschrift)